Załącznik nr 3.

Oświadczenie o spełnianiu warunków pracowni badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu

Nazwa pracowni:
.....
.....
……..
Adres:
……
……
……

Pracownia psychologiczna prowadząca badania w zakresie psychologii transportu powinna zapewniać niezbędny poziom organizacyjny, posiadać wystarczającą infrastrukturę do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców i spełniać n/w wymagania.

A. Wymagania formalno-prawne.

Lp.	**Wymaganie**
1	**2**
1	Działalność gospodarcza prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji lub wpisu do rejestru sądowego …… (nr REGON i NIP)
2	Aktualne upoważnienie marszałka województwa do prowadzenia badań psychologicznych …….. (Numer uprawnień i data wydania)
3	Upoważniona osoba do reprezentowania Pracowni w kontaktach zewnętrznych: …… (Imię i nazwisko, stanowisko)
4	Zatrudnieni psychologowie z uprawnieniami do prowadzenia badań psychologicznych: 1…….. (Imię i nazwisko, Numer uprawnień) 2…….. (Imię i nazwisko, Numer uprawnień) 3…….. (Imię i nazwisko, Numer uprawnień)

(W trzeciej kolumnie tabeli znakiem „X" oznaczyć spełnienie wymagania)

B. Wymagania dotyczące infrastruktury:

Lp.	Wymaganie	
1	2	3
1	Pomieszczenie badawcze do badań aparaturowych o powierzchni min.12 m^2. Pomieszczenie powinno zapewnić swobodny dostęp do każdego aparatu, swobodę ruchów w czasie badania*.	
2	Pomieszczenie przeznaczone do badań zbiorowych o powierzchni min. 12 m^2. Pomieszczenie powinno zapewnić osobie badanej swobodę podczas rozwiązywania testów, uniemożliwić kontakt z innymi badanymi, wzajemna obserwację udzielanych odpowiedzi*.	
3	Oświetlenie na stanowisku badawczym - ogólne lub indywidualne o natężeniu ok. 500 lx). Jeżeli oświetlenie naturalne to minimalny stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi 1:8.	
4	Pomieszczenie przewietrzane: naturalnie lub sztucznie, powietrze niezapylone.	
5	Pomieszczenie powinno zapewniać podczas badań: temperaturę $20^o \div 28^oC$; wilgotność 40%÷60%.	
6	W pomieszczeniu brak wpływu innych czynników np.: intensywnego promieniowar elektromagnetycznego, drgań, hałasu wewnątrz, dowolnego dostępu osób postronnych.	
7	Pomieszczenie pomalowane na stonowane barwy, dopuszcza się wiszące na ścianach plansze lub inne elementy, pod warunkiem, że nie będą rozpraszały uwagi osób badanych. Ściany gładkie bez poziomych występów na wysokości do 2m od poziomu podłogi.	
8	Hałas pochodzący z zewnętrznych źródeł do 60 dB.	
9	W pomieszczeniu podłoga powinna być równa, antypoślizgowa.	
10	Pracownia powinna zapewniać dostęp do toalety z bieżąca wodą.	
11	Bezpieczeństwo ppoż. : - ważne świadectwo straży pożarnej dopuszczenia do eksploatacji pomieszczenia (oznakowanie dróg ewakuacyjnych, wymagany sprzęt ppoż. itp.).	

*** dopuszcza się, aby pomieszczenie było jednocześnie pomieszczeniem dla uprawnionego psychologa**

C. Zestaw metod i narzędzi do badań psychologicznych *

Lp.	Wymaganie	
1	**Narzędzia do oceny cech osobowosci i temperamentu**	
	A. Narzędzia pozwalające ustalić dojrzałość społeczną	
	B. Narzędzia pozwalające ustalić dojrzałość emocjonalną	
2	**Narzędzia do oceny sprawności intelektualnej i procesów poznawczych oraz sprawności psychomotorycznej**	
	C. Narzędzia pozwalające ustalić sprawność spostrzegania i uwagi, rozumienia sytuacji oraz antycypacji	
	D. Narzędzia do oceny poziomu intelektualnego	
	E. Narzędzia pozwalające ustalić szybkość i adekwatność reakcji	
	F. Narzędzia pozwalające ustalić koordynację wzrokowo-ruchową	

* Wymaganie jest posiadanie, co najmniej jednego narzędzia do oceny każdej ze sprawności (cech)

Uwagi:.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

…….. ……

Miejsce i Data Czytelny podpis