



ROK ZAŁ. 1952

Szanowni Państwo,

DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-1/16/1/1/2016

Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **świadczeniu usług ubezpieczenia samochodów i majątku Instytutu Transportu Samochodowego.**

Zamawiający informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, iż w dniu **2016-01-26** wpłynął od Wykonawcy wniosek o udzielenie wyjaśnień.

Poniżej przedstawiamy **treść zapytania wraz z odpowiedziami Zamawiającego:**

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź::

Potwierdzamy, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź::

Potwierdzamy że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom co potwierdzone jest odpowiednimi protokołami.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź::

Potwierdzamy że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

Pytanie 4:

Prosimy o podanie informacji na temat konstrukcji wszystkich budynków zgłoszonych do ubezpieczenia, roku budowy i sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź::

Dane dotyczące budynków zgłoszonych do ubezpieczenia:

WYKAZ BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA GRUNCIE I WE WŁADANIU ITS

Lp	Nazwa budynku	Opis konstrukcyjny (materiał) budynku	Rok budowy	Powierzchnia użytkowa	Przeznaczenie
1	Budynek Główny-Frontowy (podział z IBDiM)	Cztery kondygnacje i jedna podziemna; konstrukcja słupowo-ryglowa w postaci trójprzęsłowych ram poprzecznych żelbetowych. Stropy prefabrykowane typu Akermana; ściany osłonowe stalowe z podokiennikami z płyty lakierowanej, styropianu i płyty paździeżowej jednostronnie ocieplane wełną mineralną, wyłożone blachą trapezową, w części okiennej szklone podwójnie okna PCV w części ITS, ściany szczytowe kondygnacji nadziemnych wykonane z gazobetonu. Kolor elewacji niebiesko-biały	XII. 1970	4080 m2	Budynek biurowy (niewielka ilość pomieszczeń laboratoryjnych)
2	Przewiązka (podział z IBDiM)	Budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji prefabrykowanej słupowo-ryglowej przykrytej stropodachem z prefabrykowanych płyt Akermana. Okna stalowe szklone podwójnie, podokienniki murowane z gazobetonu, ścianki działowe ceglane. Częściowo podpiwniczony – Węzeł cieplny II	XII. 1970	518 m2	Przejścia transportowo-ewakuacyjne z usytuowanymi pomieszczeniami socjalnymi i eksploatacyjnymi (Stacja TRAFO)
3	Hala D-1 (podział z IBDiM)	Budynek parterowy jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji prefabrykowanej słupowo-ryglowej z naświetlem dwustronnym środkowej części	XII. 1970	854 m2	Laboratoryjno-warsztatowe

		korytarza. Stropodach z prefabrykowanych płyt Akermana. Ściany osłonowe stalowe z podokiennikiem wymurowanym z gazobetonu. Szklenie podwójne. Ściana szczytowa wymurowana z gazobetonu			
4	Hala S-1	Konstrukcja t/j D-1, okna w większości PCV	XII. 1970	755 m2	Laboratoryjno-warsztatowe
5	Hala S-2	Konstrukcja t/j D-1, okna w większości PCV	XII. 1970	762 m2	Laboratoryjno-warsztatowe
6	Hala S-3	Budynek jednokondygnacyjny z wewnątrz usytuowaną antresolą. Konstrukcja budynku oparta na prefabrykowanych słupach i podciągach strunobetonowych. Przykrycie z płyt panwiowych . Konstrukcja antresoli – słupy i płyta – żelbetonowa wykonywana na mokro; ściany osłonowe stalowe z podokiennikami wymurowanymi z gazobetonu i części okienne szklone podwójnie, okna PCV, ściany szczytowe wykonane z gazobetonu, ściany działowe ceglane. Częściowo podpiwniczony o betonowych ścianach podpiwniczenia. W części diagnostyczno-obslugowej wykonane kanały i wmontowane urządzenia specjalistyczne.	XI. 1971	1118 m2	Laboratoryjno-warsztatowy Stacja diagnostyczno-obslugowa
7	Budynek warsztatowo-laboratoryjny	W części starej: budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia z dobudowanym segmentem. Główna konstrukcja nośna to segmenty żelbetonowych ram typu „U”. Częściowo ściany z cegły pełnej, częściowo łącznie z ławami fundamentowymi wymurowano do wysokości ca 1.20, dalej konstrukcja drewniana, ocieplane trociny z wapnem otynkowane na zewnątrz. Więźba dachowa – drewniane dźwigary obite deskami. Okna w górnej części budynku. W części dobudowywanej: Budynki jednokondygnacyjne bez podpiwniczenia, konstrukcja	XII. 1953 1994-2004	1287 m2	Warsztatowo-laboratoryjne (ciemnie + hamownia podwoziowa + hamownia podwoziowa + hamownia silnikowa)

		budynku stalowa, słupy + dźwigary dachowe. Ściany warstwowe lekkie ocieplane, Dach – płyty warstwowe ocieplane. W części strop technologiczny ażurowy ze schodami stalowymi. Okna PCV, wrota drzwiowe podnoszone i otwierane z wmontowanymi drzwiami.			
8	Laboratorium badań fizyko-chemicznych CBM	Budynek wolnostojący, murowany. Więźba dachowa żelbetowa, kryta papą . Stolarka drewniana standardowa	1965	50 m2	Pomieszczenie laboratoryjne
9	Stacja 'TRAFO' II	Trzysegmentowy, kontenerowy. Wykonanie zewnętrzne ustawione na fundamencie	2003	15 m2	Transformator elektryczny
10	Kotłownia gazowa	Budynek wymurowany z pustaków gazobetonowych zakończony lekką konstrukcją dachową z przebicciem na komin	2003	13,7 m2	Piec gazowy CO
11	Budynek wolnostojący	Konstrukcja składana z elementów gotowych. Blacha trapezowa z ociepleniem w środku, posadowiony na fundamencie. Okna i drzwi PCV	1990	45 m2	Pomieszczenie obsługi tachografu cyfrowego
12	Hala Diagnostyczna	Budynek wolnostojący o konstrukcji stalowej. Ściany murowane, ocieplone. Elewacje z blachy stalowej, panwiowej. Budynek pokryty płytami stalowymi typu „Sandwicz” ocieplone poliuretanami.	2012	695,88	Stacja diagnostyczna oraz ciemnia i pomieszczenia do badań laboratoryjnych

Pytanie 5:

Prosimy o informację czy w miejscu ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.

Odpowiedź::

W ciągu ostatnich dwudziestu lat nie wystąpiła powódź, ani lokalne podtopienia w miejscu ubezpieczenia.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że limit na kradzież z włamaniem , rabunek, dewastację, oszklenie dotyczy wyłącznie środków trwałych takich jak maszyny i urządzenia techniczne, aparatura laboratoryjna, wyposażenie i pozostałe środki trwałe. Zakres nie dotyczy budynków i budowli.

Odpowiedź::

Zamawiający dokonał zmian w opisie przedmiotu zamówienia – patrz załącznik nr 1 do SIWZ w części E) – składki na ubezpieczenia mienia ITS. Tym samym zmianie ulega treść załącznika nr 3b do SIWZ – formularz cenowy, w części e). Poniżej część e) opisu przedmiotu zamówienia w aktualnym brzmieniu:

Przedmiot Ubezpieczenia / Adres: Warszawa, ul. Jagiellońska 80	Ryzyko/Sposób określenia sumy ubezpieczenia/ system ubezpieczenia	Suma Ubezpieczenia w PLN bez VAT	Suma Ubezpieczenia na kradzież z włamaniem, rabunek,
Budynki i budowle wraz z wszelkimi instalacjami i sieciami internetowymi, klimatyzacją .	Zakres All risks (wszystkie ryzyka) z powodzią do wysokości sumy ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej w systemie sum stałych	18 137 140,00	
Środki trwałe w tym: m.in.: maszyny i urządzenia techniczne, aparatura	Zakres All risks (wszystkie ryzyka) z powodzią do wysokości sumy ubezpieczenia wg wartości księgowej netto w systemie sum	13 850 000,00	100 000,00 Limit na dewastację 50.000,00
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia	wg wartości odtworzeniowej na pierwsze ryzyko łącznie z kosztami ustawienia i rozbiórki rusztowań niezbędnych do demontażu lub wstawienia ubezpieczonych przedmiotów szklanych oraz demontażu i montażu zwykłego	50 000,00	
Elektroniczny sprzęt przenośny	Zakres All risks (wszystkie ryzyka) / wart. księgowa brutto /sumy stałe a. Teren RP b. teren Świat	381 685,00 Limit 30 797,00	
Elektroniczny sprzęt stacjonarny	Zakres All risks (wszystkie ryzyka) / wart. księgowa brutto /sumy stałe	2 325 445,00	
Gotówka w kasie / lokalu	Wartość nominalna / pierwsze ryzyko a. od kradzieży z włamaniem b. od Rabunku w lokalu c. od ognia i innych zdarzeń	30 000,00 30.000,00 30.000,00	

Gotówka w transporcie	Od kradzieży i rabunku, wypadek środka transportu, choroba, zastąpienie osób konwojujących, zdarzenia losowe	30 000,00
Mienie pracownicze	Wartość rzeczywista / Na pierwsze ryzyko	80 000.00
	a. Zakres All risks (wszystkie ryzyka)	80 000.00
	b. Kradzież z włamaniem i rabunek	80 000.00

Pytanie 7:

Prosimy o określenie limitu na ryzyko dewastacji w wysokości 50.000 PLN

Odpowiedź::

Zamawiający dokonał zmian w opisie przedmiotu zamówienia – patrz załącznik nr 1 do SIWZ w części E) – składki na ubezpieczenia mienia ITS.

Pytanie 8:

Prosimy o określenie limitu na ryzyko szyb (oszklenia) od stłuczenia w wysokości 50.000 PLN

Odpowiedź::

Zamawiający dokonał zmian w opisie przedmiotu zamówienia – patrz załącznik nr 1 do SIWZ w części E) – składki na ubezpieczenia mienia ITS.

Pytanie 9:

Prosimy o :

- ***podanie jaki sprzęt elektroniczny ma zostać objęty ubezpieczeniem w zakresie „świat”***
- ***prosimy o przyjęcie limitu dla zakresu „świat” w wysokości 5.000 PLN***

Odpowiedź::

Zamawiający dokonał zmian w opisie przedmiotu zamówienia – patrz załącznik nr 1 do SIWZ w części E) – składki na ubezpieczenia mienia ITS.

Zamawiający informuje, że ubezpieczeniem w zakresie „świat” ma zostać objęty następujący sprzęt elektroniczny: Notebooki IBM, Laptopy Lenovo 17”, Notebooki HP 8440 , Notebook Vaio

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że elektroniczny sprzęt przenośny i stacjonarny mający zostać objęty ubezpieczeniem nie jest starszy niż 8 lat.

Odpowiedź::

Potwierdzamy, że elektroniczny sprzęt przenośny i stacjonarny mający zostać objęty ubezpieczeniem nie jest starszy niż 8 lat.

Pytanie 11:

Prosimy o podanie i przyjęcie wartości księgowej brutto dla elektronicznego sprzętu stacjonarnego w zamian za wartość księgową netto.

Odpowiedź::

Zamawiający dokonał zmian w opisie przedmiotu zamówienia – patrz załącznik nr 1 do SIWZ w części E) – składki na ubezpieczenia mienia ITS.

Pytanie 12:

Prosimy o podanie liczby pracowników oraz przyjęcie sumy Ubezpieczenia odpowiadającej iloczynowi ilości pracowników i limitu na jednego pracownika.

Odpowiedź::

Zamawiający dokonał zmian w opisie przedmiotu zamówienia – patrz załącznik nr 1 do SIWZ w części E) – składki na ubezpieczenia mienia ITS.

Pytanie 13:

Prosimy o zastąpienie klauzuli fakultatywnej „awaria maszyn i urządzeń”

Klauzulą awarii instalacji, tj. :

- szkód polegających na awarii instalacji ograniczona jest do limitu 30 000 zł na jedno i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe z zastrzeżeniem, że szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane wyciekami mediów z uszkodzonej instalacji chronione są do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia;***
- kosztów poszukiwania miejsca wycieku mediów w związku z awarią instalacji lub awarią urządzeń technologicznych ograniczone jest do limitu 20 000 zł.***

Odpowiedź::

Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Było:

Pkt 13) SIWZ – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert – dotyczy kryterium „inne ryzyka:

„Zamawiający oceniając inne ryzyka bierze pod uwagę rozszerzenie zakresu ubezpieczenia względem obowiązkowo wymaganego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ tj. Zamawiający weźmie pod uwagę, jakie ryzyko/zobowiązanie „dodatkowe” w zakresie ubezpieczenia mienia podejmie Wykonawca.

Dodatkowe ryzyka	Liczba pkt (%)
<i>Awaria maszyn i urządzeń - włączenie do ochrony ubezpieczeniowej awarii maszyn i urządzeń łącznie z kosztami poszukiwania awarii w celu zapobieżenia szkodzi</i>	4

<i>Likwidacja szkód drobnych do 2 000,00 zł – samodzielna i natychmiastowa likwidacja szkód po zgłoszeniu do ubezpieczyciela i udokumentowaniu zniszczeń (wewnętrzny protokół, zdjęcia). Wypłata na podstawie faktury.</i>	2
<i>Zalania w wyniku stanu technicznego dachu –odpowiedzialności do wysokości 50 000 zł</i>	4

Jest:

„Zamawiający oceniając inne ryzyka bierze pod uwagę rozszerzenie zakresu ubezpieczenia względem obowiązkowo wymaganego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ tj. Zamawiający weźmie pod uwagę, jakie ryzyko/zobowiązanie „dodatkowe” w zakresie ubezpieczenia mienia podejmie Wykonawca.

Dodatkowe ryzyka	Liczba pkt (%)
<i>Awaria instalacji i urządzeń technologicznych do limitu 30 000 zł na jedno i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe z zastrzeżeniem, że:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane wyciekiem mediów z uszkodzonej instalacji chronione są do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia;</i> • <i>kosztów poszukiwania miejsca wycieku mediów w związku z awarią instalacji lub awarią urządzeń technologicznych ograniczone jest do limitu 20 000 zł.</i> 	4
<i>Likwidacja szkód drobnych do 2 000,00 zł – samodzielna i natychmiastowa likwidacja szkód po zgłoszeniu do ubezpieczyciela i udokumentowaniu zniszczeń (wewnętrzny protokół, zdjęcia). Wypłata na podstawie faktury.</i>	2
<i>Zalania w wyniku stanu technicznego dachu –odpowiedzialności do wysokości 50 000 zł</i>	4

Klauzule „dodatkowe”, o których mowa powyżej, regulowane będą procedurami obowiązującymi u Wykonawcy, z zastrzeżeniem sum ubezpieczenia i warunków podstawowych, o których mowa w tabeli.”

Uwaga:

W związku z ww. zmianą, zmianie ulega wzór formularza oferty stanowiący załącznik nr 3a do SIWZ
→ www.its.waw.pl

Pytanie 14:

Prosimy o zastąpienie klauzuli fakultatywnej – likwidacja szkód drobnych do 2.000 zł.

Proponowana klauzula :

Klauzula likwidacji drobnych szkód

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w

przypadku wystąpienia szkód majątkowych z niniejszej polisy, których szacunkowa wartość nie przekracza 2.000 zł likwidacja szkód będzie odbywała się zgodnie z następującą procedurą:

- Ubezpieczający niezwłocznie dokona zgłoszenia szkody Ubezpieczyciela.
- Ubezpieczający przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia bez oczekiwania na oględziny likwidatora.
- Ubezpieczający przygotowuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj.
- wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem,
- dokładny opis zdarzenia ewentualnie zdjęcia wykonane na miejscu zdarzenia dokumentujące stan mienia bezpośrednio po szkodzie,
- kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocenę serwisu,
- kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
- kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
- w przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu,
- w przypadku zalania – protokół spisany z najemcą / wynajmującym;

w przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku dodatkowo:

- potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję,
- informacje z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem,
- kopię dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania szkody, protokołu spisanego z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopii umowy o świadczeniu usług dot. ochrony obiektu – jeśli obiekt jest chroniony przez agencję,
- kopię umowy dot. instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokołu z ostatniego przeglądu systemu – jeśli obiekt posiada system alarmowy.
- Wraz z ww. dokumentacją Ubezpieczający przekaże numer konta, na które powinno zostać przekazane odszkodowanie.
- W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody bądź jej wartości Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji zwróci się do Ubezpieczającego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.
- Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień Ubezpieczyciel przekaże Ubezpieczającemu decyzję odnośnie zakończenia postępowania likwidacyjnego w terminach określonych odpowiednimi przepisami.
- Procedura niniejsza nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania szkody ani nie wpływa na obowiązek Ubezpieczającego dotyczący zabezpieczenia praw do regresu.
- Mienie uszkodzone, w 100% zostanie zachowane do dyspozycji Ubezpieczyciela – podobnie wymienione podzespoły itp.

Odpowiedź::

Zamawiający informuje, że likwidacja drobnych szkód, o której mowa powyżej, odbywać się będzie zgodnie z procedurą przyjętą u Wykonawcy, któremu zostanie udzielone niniejsze zamówienie.

Pytanie 15:

Prosimy o przesunięcie godziny złożenia ofert na dzień 02.02.2016 godz. 13.00.

Odpowiedź::

Zamawiający odmawia przesunięcia godziny, w której upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu. Wykonawcy są zobowiązani do złożenia ofert w terminie do dnia 2.02.2016r. do godziny 12:00.

Z poważaniem,

Zamawiający